

# D2-P1- Plan for gjennomføring av tilsyn og inspeksjoner

Driftskontrakt veg – 34xx «Kontraktsnavn» 202x-20xx



# Innhold

P2-1-Referanser .....	2
P2-2 Tilsyn .....	2
P2-3-Enkel inspeksjon .....	4
P2-4-Hovedinspeksjon.....	4
P2-4-Spesialinspeksjon .....	4

## P2-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.51 og D1 prosess 18.81

Operativ standard Innlandet - OSI

Alle planer skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planen, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

## P2-2 Tilsyn

### Hensikt:

- Sikre funksjon for vegnett og objekter, og fastlegge avvik
- Oppdage akutte skader og skadeutvikling
- Gi innspill til planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak
- Sørge for registrering av generell tilstand på vegnett og objekter, samt forhold som kan påvirke trafiksikkerhet og framkommelighet
- Initiere preventive tiltak for å begrense skadeomfang og konsekvenser, samt å sikre funksjon ved varslede værhendelser

Tilsyn skal i hovedsak utføres som visuell kontroll fra bil som kjøres i sakte fart på vegen, men med stopp for tilsyn til fots av enkelte objekter/strekninger som ikke kan besiktiges fra bilen.

### Hovedfokusområder

Sesong	Hovedfokusområder
Høst	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vannhåndtering – fritt vannløp</li><li>• Vegdekker – slaghull, grusdekker</li><li>• Skilt – synlighet og skader</li><li>• Utsetting av brøytestikk og kantstolper</li><li>• Behov for ryddig av vegens frie rom</li><li>• x</li></ul>
Vinter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Friksjon</li><li>• Snørydding og sikt</li><li>• Behov for bortkjøring av snø</li><li>• Behov for rømming av snøkanter</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Synlighet på skilt</li> <li>• Behov for tining</li> <li>• Kjøving</li> <li>• Snøsåle/spor</li> <li>• Telehiv</li> <li>• Supplering av brøytestikk</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
Vår	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vannhåndtering – fritt vannløp</li> <li>• Skader etter vinteren</li> <li>• Fjerning av brøytestikk og supplering av kantstolper</li> <li>• Renhold – strøgrus, søppel, generell vårensgrøing</li> <li>• Grusveger</li> <li>• Vegdekker – hull, sprekker, deformasjoner</li> <li>• Teleløsning</li> <li>• Oppretting av skilt</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantslått</li> <li>• Oppfølging av fremmede arter og artsrike arter</li> <li>• Grøntanlegg</li> <li>• Sikt</li> <li>• Rasteplasser</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>

Vegnettet i kontraktsområde deles inn i tilsynsroder som skal være gjennomkjørt med intervall beskrevet i OSI prosess 18.81.

#### SETT INN BILDE AV TILSYNSRODENE

Tilsynsrode	Ansvarlig
1	
2	
3	
4	

## P2-3-Enkel inspeksjon

### Hensikt:

- Sikre funksjon for vegnett og objekter, og fastlegge avvik
- Oppdage akutte skader og skadeutvikling
- Gi innspill til planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak
- Sørge for registrering av generell tilstand på vegnett og objekter, samt forhold som kan påvirke trafiksikkerhet og framkommelighet
- Initiere preventive tiltak for å begrense skadeomfang og konsekvenser, samt å sikre funksjon ved varslede værhendelser
- Kvalitetssikre og evt. registrere og oppdatere objektdata i NVDB

Frekvens på utvalgte objekter fremkommer i OSI.

Omfanget og hvilke objekter som skal inspiseres når avgjøres i dialog med byggherren og skal danne grunnlag for en omforent detaljert plan.

Enkel inspeksjon utføres oftest som visuell kontroll, men omfatter gjerne et vegobjekt/en strekning av gangen, og er systematisk lagt opp for å kunne dokumentere tilstand eller utføre enkle funksjonskontroller.

## P2-4-Hovedinspeksjon

Måltrettet inspeksjon av tilstand eller funksjon.

Omfanget og hvilke objekter som skal inspiseres når avgjøres i dialog med byggherren og skal danne grunnlag for en omforent detaljert plan.

## P2-5-Spesialinspeksjon

Nærmere undersøkelser av skader og andre avvik for å fastlegge nødvendige tiltak.  
Nærmere undersøkelser av skader og andre avvik for å fastlegge nødvendige tiltak.

Spesialinspeksjon er basert på observasjoner under tilsyn eller meldinger om enkelte objektet.

## P2-4-Vedlegg

Detaljerte planer for enkeltinspeksjon og hovedinspeksjon.

SETT INN HVOR DE OPERATIVE PLANENE ER LAGRET



**Innlandet**  
fylkeskommune