

# D2-P4- Vinterplan

**Driftskontrakt veg – 34xx «Kontraktsnavn» 202x-20xx**



# Innhold

P4-1-Referanser .....	2
P4-2-Rodekart.....	3
P4-3-Spesielle merknader til rodeoppsettet.....	4
<i>Rode x</i> <b>NAVN PÅ RODEN</b> .....	4
P4-4-Strømmedellager .....	5
P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr .....	6
P4-6-Vinterberedskap .....	6
P4-7-Styring av vinterdriften.....	6

## **P4-1-Referanser**

Kontraktens kap. C2-17.54 Vinterplan og kompetanse

Kontraktens kap. D, prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1, prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard Innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar

Alle planer for roder skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planen, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

## P4-2-Rodekart

Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgå og om nødvendig revideres.

Rodekart for kontraktsområde finnes her:

SETT INN LINK TIL RODEKARTET I VEGKART

Hvis link som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på [www.vegkart.no](http://www.vegkart.no), velg objekt **brøyterode**, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraktsnummer 34XX, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.

Brøyterode  
Viser 9 av totalt 9 treff  
Viser 43 212 av 43 212 meter

Filtrering

Filtrer søket etter Fjern filter ✕

Navn

Operator Sett verdi

= 3411

3402, 3403, 3405, 3411, 3412

Filtrer søket etter Fjern filter ✕

Nummer

Operator Tall

= eks: 1000

Rode nr 1 til .....

## P4-3-Spesielle merknader til rodeoppsettet

Rode x      NAVN PÅ RODEN

### SETT INN KARTUTSNITT TIL RODE X

Antall km	Fylles ut av byggherre
Vinterdriftsklasse	Fylles ut av byggherre
Syklustid gjennombrøyting	Fylles ut av byggherre – beregnes
Syklustid strøing	Fylles ut av byggherre - beregnes
Saltstrategi	Fylles ut av byggherre
Vurderingsfaktorer syklustid	Fylles ut av byggherre <ul style="list-style-type: none"><li>• Kjøremønster</li><li>• Kryss, busslommer og vegobjekter</li><li>• Tettbebyggd</li><li>• Vegbredde</li><li>• ÅDT og rushtid</li><li>• Geometri</li><li>• Øvrige faktorer på roden</li></ul>
Utstyr tilknyttet roden	Fylles ut av byggherre – type enhet (inkl. prosessnr. i D1), plogbredde (bruksbredde), strøtype
Kjøretøy-ID iht ressursplan	
Plassering og avstand til strømiddellager	
Prioriterte vegstrekninger	Fylles ut av byggherre <ul style="list-style-type: none"><li>• Forsterket krav til friksjon</li><li>• Stikkrenner med behov for tining</li><li>• Spesielle tiltak før vårløsning</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokksnø</li> <li>• Vinterstengte veger</li> <li>• Rasutsatte strekninger</li> <li>• Farlige punkter på vegen for gjennomføringen</li> <li>• Øvrige forhold</li> </ul>
Strekninger med behov for bortkjøring av snø	Fylles ut av byggherre
Tippsteder og snødeponi	Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen
Spesielle/andre forhold	Fylles ut av byggherre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskrivelse av utførelse</li> <li>• Rydding av kryss- ansvarsdeling</li> <li>• Rekkefølge på brøyting og strøing</li> </ul>

SETT INN FLERE RODER VED BEHOV

## P4-4-Strømiddellager

Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen

Stedsangivelse og type lager	
Volum sand/salt før vintersesongen	
Opplasting (maskin, annet)	
Rutiner for frostsikring av salt-/sandutstyr (evt. varmgarasje)	
Behov for finkornet befuktet salt (slurry) eller saltløsning	

## P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr

Henviing til entreprenørens rutiner/prosedyrer for drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr:

*Fylles ut av entreprenør*

## P4-6-Vinterberedskap

*Informasjon hentes fra OSI*

Kontraktsområde	Vinterberedskap	Redusert vinterberedskap
34xx «Kontraktsområde»		

Oversikt over utstyr som skal være tilgjengelig i perioder med redusert vinterberedskap fremkommer av D2-P1 Ressursplan.

## P4-7-Styring av vinterdriften

Grunnbemanningen har ansvaret for:

- Overvåkning av tilstand og tilstandsutvikling på veg
- Måling av friksjon for vurdering av nødvendige tiltak
- Utkalling og oppfølging av mannskap og utstyr ved:
  - snøfall eller varsel om snøfall
  - behov for strøing med sand/fastsand og salt
  - fare for farlige/uventede standardsprang
  - skred og skredfare
  - sesongens første snøfall eller snøfall etter lengre barvegsperioder
  - behov for reserver pga tekniske problemer



**Innlandet**  
fylkeskommune