

## Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan

Dato: 21.08.2024  
Referent: Elise Bringslid  
Arkivreferanse:

## Møtereferat

Til: Regionalt planforum

---

### Referat planforum 21.08.2024

**Tema:** Stange kommune: Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane mellom Stange og Hamar.

Møtet ble avholdt på teams.

Tilstede	Org.	e-post
Nils-Ener Lundsbakken	Stange kommune	<a href="mailto:nils.lundsbakken@stange.kommune.no">nils.lundsbakken@stange.kommune.no</a>
Kjersti W. Gillund	Stange kommune	<a href="mailto:kjersti.westgaard.gillund@stange.kommune.no">kjersti.westgaard.gillund@stange.kommune.no</a>
Thomas Johansen	Bane Nor	<a href="mailto:thomas.johansen@banenor.no">thomas.johansen@banenor.no</a>
Hans-Petter Haugen	Bane Nor	<a href="mailto:hans-petter.haugen@banenor.no">hans-petter.haugen@banenor.no</a>
Gudrun C Laake	Bane Nor	<a href="mailto:gcl@banenor.no">gcl@banenor.no</a>
Mats Bettvik	Sweco	<a href="mailto:Mats.Bettvik@sweco.no">Mats.Bettvik@sweco.no</a>
Ali Adjou	Sweco	<a href="mailto:Ali.Adjou@sweco.no">Ali.Adjou@sweco.no</a>
Jannike Gry Bettum Jensen	Sweco	<a href="mailto:jannike.jensen@sweco.no">jannike.jensen@sweco.no</a>
Kari Helle Olden	Mattilsynet	<a href="mailto:kari.helle.olden@mattilsynet.no">kari.helle.olden@mattilsynet.no</a>
Sigrid Johanne Langsjøvold	NVE	<a href="mailto:sjl@nve.no">sjl@nve.no</a>
Kjell Erik Kristiansen	Statsforvalteren	<a href="mailto:kjell.erik.kristiansen@statsforvalteren.no">kjell.erik.kristiansen@statsforvalteren.no</a>
Stein Egil Granli	Statsforvalteren	<a href="mailto:stein.granli@statsforvalteren.no">stein.granli@statsforvalteren.no</a>
Hanne Kjøsnes	Statsforvalteren	<a href="mailto:hanne.kjosnes@statsforvalteren.no">hanne.kjosnes@statsforvalteren.no</a>
Olav Malmedal	Statsforvalteren	<a href="mailto:olav.malmedal@statsforvalteren.no">olav.malmedal@statsforvalteren.no</a>
Runa Bø	Statsforvalteren	<a href="mailto:runa.bo@statsforvalteren.no">runa.bo@statsforvalteren.no</a>
Mari Olsen	Statsforvalteren	<a href="mailto:mari.olsen@statsforvalteren.no">mari.olsen@statsforvalteren.no</a>
Merethe Kleiven	Statsforvalteren	<a href="mailto:merethe.kleiven@statsforvalteren.no">merethe.kleiven@statsforvalteren.no</a>
Victoria Marie Kristiansen	Statsforvalteren	<a href="mailto:victoria.kristiansen@statsforvalteren.no">victoria.kristiansen@statsforvalteren.no</a>
Mette BjørnSEN Saur	Fylkeskommunen	<a href="mailto:metsau@innlandetfylke.no">metsau@innlandetfylke.no</a>
Odd Arne Nilsen	Fylkeskommunen	<a href="mailto:odanil@innlandetfylke.no">odanil@innlandetfylke.no</a>
Øystein Sjølie	Fylkeskommunen	<a href="mailto:oyssjo@innlandetfylke.no">oyssjo@innlandetfylke.no</a>
Kjetil Skare	Fylkeskommunen	<a href="mailto:kjetil.skare@innlandetfylke.no">kjetil.skare@innlandetfylke.no</a>
Kristin Reithaug	Fylkeskommunen	<a href="mailto:Kiryre@innlandetfylke.no">Kiryre@innlandetfylke.no</a>
Elise Bringslid	Fylkeskommunen	<a href="mailto:elibri@innlandetfylke.no">elibri@innlandetfylke.no</a>

<p>Innledende presentasjon fra Stange kommune, Bane Nor og Sweco.</p> <p>Møtet fokuserte på de problemstillingene som var meldt inn til Planforum.</p>	
<b>Innspill og drøfting i møtet</b>	
<b>Fokholgutua:</b>	
Fylkeskommunen, samferdsel:	Samferdselsavdelingen og Bane Nor har hatt kontakt mht. Fokholgutua, og omforent om den løsningen som er lagt til grunn i det nye planforslaget.
Statsforvalteren:	<p>Når det gjelder dyrket mark, er Statsforvalteren ikke fornøyd med planforslaget, og er ikke enig i vurderingen til Bane Nor om at det ligger innenfor det som var i vedtatt plan. Dyrka mark er et viktig nasjonalt hensyn. Statsforvalteren vil gå imot dette forslaget, både når Etterbruk av dagen banedet gjelder midlertidig og permanent beslag.</p> <p>Noe er ennå ikke avklart – kompensasjon og hvordan det skal dyrkes opp er elementer som er viktige for vedtakelse av reguleringsplan.</p>
<b>Karl Johan:</b>	
Statsforvalteren:	Avklaring av etterbruk av dagens bane, er vesentlig i forbindelse med vedtak av denne planen, og burde vært med. Det burde absolutt ikke utsettes til senere. Det blir mange løse tråder i dette.
Bane Nor:	All matjorda blir ivaretatt for tilbakeføring i henhold til kompensasjonsplanen, og den prioritetsrekkefølgen som står i reguleringsbestemmelsene.
<b>Sandvikavegens kryssing:</b>	
Fylkeskommunen, plan:	Det er et fint plangrep å etablere en gang- og sykkelforbindelse i den gamle jernbanetraseen, som gir tilgang helt ned til strandområdet, og som gir god tilknytning til gang- og sykkelvegen som går langs Sandvikavegen.
Bane Nor:	Ja, det er absolutt et poeng å koble en framtidig tursti i nedlagt bane til gang- og sykkelvegen i Sandvikavegen og videre mot Hamar på den måten.
Stange kommune:	Det er et grep som følger av kommuneplanen vår. Det er å følge opp de overordnede planene.
Fylkeskommunen samferdsel:	<p>Fylkeskommunen er opptatt av koblingen mellom turveien og dagens gang- og sykkelnett, som går langt med Sandvika igjen, og som skal videreføres når jernbanen legges om. Vi kunne tenkt oss en løsning hvor deler av området fylles opp. Det kan etableres et godt krysningspunkt over Sandvikavegen.</p> <p>En kulverter er en del av veikroppen, og er veieiers ansvar. Men fylkeskommunen ser det ikke som sitt ansvar å driftet en kulvert til en turveg, som for øvrig ikke er koblet til resten av gang- og sykkelveinettet.</p>
Statsforvalteren:	Det er innregulert en trasé ut i Åkersvika, der det skal legges ut en vannledning. Jeg regner med at den kommer, selv om det er usikkert i følge planbeskrivelsen (punkt 51.19)? eller er det tenkt som et anlegg for

	driftsfasen, etter at anlegget er på plass? Det hadde vært nyttig med mer beskrivelser rundt anleggs- og driftsfasen i forhold til det anlegget her, og hvordan det skal utformes.
Stange kommune:	En kommentar til «samferdselsformålet»: det er beskrevet at det jobbes med en mulighetsstudie fra Bane Nor Eiendom, der det ses på hvordan bebyggelse, terreng og kobling mot gang- og sykkelvei kan løses. Det var ikke mulig å få på plass alle detaljene med den framdriften som har vært nå.
Bane Nor:	Vannhåndtering: Vi må bygge tilstrekkelig gode nok grenseanlegg for anleggsfasen. Den ledningen som er regulert ut i Åkersvika, er en midlertidig utløpsledning. Den permanente vil bli etablert så sant det ikke kommer endringer. Den vil bli prosjektert inn i fyllinga langs Domrebanen/ vil bli skjult i den fyllinga.